



Qualitätssicherung. Vom Erzeuger bis zur Ladentheke.

Instrucciones para uso base de datos

**Monitoreo de residuos**

**Frutas, vegetales, patatas**

**Mayoristas y Coordinadores de producción**



QS. Quality <sup>n</sup>  
scheme for food..

Versión: 15.05.2014  
Estatus: • Aprobado



## Índice

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Registro</b>  | <b>4</b>  |
| 1.1      | Acceso a la base de datos (Database Login)                                       | 4         |
| 1.2      | Olvidó su contraseña?  | 4         |
| 1.3      | Cambio de contraseña   | 5         |
| <b>2</b> | <b>Menú Monitoreo de residuos (Residue Monitoring)</b>                           | <b>5</b>  |
| 2.1      | <b>Opción: Muestreador (Sampler)</b>   | <b>6</b>  |
| 2.1.1    | Lista de los perfiles de muestreador existentes                                  | 6         |
| 2.1.2    | Creación de un nuevo perfil de muestreador                                       | 6         |
| 2.2      | <b>Opción: Pedidos de muestreo (Sampling requests) (solo para coordinadores)</b> | <b>7</b>  |
| 2.2.1    | Descargar y cargar datos de muestras   | 7         |
| 2.2.2    | Función para exportar datos  | 7         |
| 2.3      | <b>Opción: Datos de las muestras (Sample related data)</b>                       | <b>8</b>  |
| 2.3.1    | Presentación de los datos de las muestras  | 8         |
| 2.3.2    | Colocar datos de una nueva muestra   | 9         |
| 2.3.3    | Cargar los datos de varias muestras  | 13        |
| 2.4      | <b>Opción: Resultados de los análisis (Analysis results)</b>                     | <b>13</b> |
| 2.4.1    | Acceso a resultados de los análisis  | 13        |
| 2.4.2    | Liberación de muestreo   | 14        |
| 2.4.3    | Función para exportar datos  | 14        |
| 2.5      | <b>Opción: Análisis externos (External analysis) (sólo para mayoristas)</b>      | <b>16</b> |
| 2.6      | <b>Opción: Comparación tonelaje-muestreo (Comparison tonnage sampling)</b>       | <b>16</b> |
| 2.7      | <b>Opción: Receptores preferidos (preferred recipient)</b>                       | <b>17</b> |
| 2.8      | <b>Opción: Laboratorios preferidos (Favoured laboratories/SI)</b>                | <b>17</b> |
| 2.9      | <b>Opción: compartir resultados de análisis (Release analysis results)</b>       | <b>18</b> |
| 2.10     | <b>Opción: Asignación de emplazamientos (Allocation of locations)</b>            | <b>18</b> |

### Significado de los símbolos/botones de la base de datos

-  **Nuevo**
-  **Actualizar/Refrescar**
-  **Editar**
-  **Salvar**
-  **Cerrar**



**Nota:** No se recomienda utilizar la opción de "retroceder" que ofrece el navegador, ni hacer click en ningún otro botón hasta que la página no haya cargado completamente (esté atento a la barra de progreso de su navegador) dado que la base de datos lo expulsará del programa.



Qualitätssicherung. **Vom Erzeuger bis zur Ladentheke.**



**QS. Ihr Prüfsystem  
für Lebensmittel.**

**Nota:** Si require dejar un espacio a la hora de filtrar o buscar (por ejemplo: nombre, número de emplazamiento, etc) utilice un símbolo de porcentaje (%) en vez de dejar el espacio en blanco.



Qualitätssicherung. Vom Erzeuger bis zur Ladentheke.



QS. Ihr Prüfsystem für Lebensmittel.

# 1 Registro

## 1.1 Acceso a la base de datos (Database Login)

[https://www.qs-plattform.de/index\\_english.html](https://www.qs-plattform.de/index_english.html)



The QS database

Visitors to and users of the QS database have the following options:  
If you are already a scheme participant, you may log in here. If you wish to become a scheme participant, select the new registration function. It is possible to run a targeted search for a scheme partner without needing to log in. The authorized scheme participants are updated daily. Welcome to the QS data world. You will find our database is a heavily service-oriented and user-friendly platform. Should you discover something that is not working or if you have any questions, please take a look at our support page.



Base de datos

[https://www.qs-plattform.de/index\\_english.html](https://www.qs-plattform.de/index_english.html)

Oprima botón "Database login"

Please enter your user-ID (username) and your password.

User-ID  Password

- Ingrese su nombre de usuario (User-ID)
- Ingrese su contraseña (Password)
- Confirme los datos con

Ingrese User-ID y password

## 1.2 Olvidó su contraseña?

- Oprima el botón „Forgot password?“
- Ingrese su nombre de usuario (User-ID)

Olvido de contraseña

Una nueva contraseña será enviada a la dirección de correo electrónico que se encuentre en el perfil del representante legal de la empresa.



### 1.3 Cambio de contraseña

Por motivos de seguridad se le solicita cambiar su contraseña inmediatamente después del registro y posteriormente con cierta regularidad.

**Oprima la opción llamada „Change password“**

**Oprima "Change password"**

Master Data|Feed Monitoring|Residue Monitoring Fruit, Vegetables, Potatoes|Change password|Log out

Master Data|Feed Monitoring|Residue Monitoring Fruit, Vegetables, Potatoes|Change password|Log out

Change password


|                 |               |        |
|-----------------|---------------|--------|
| User-ID         | 4048473178426 | OK     |
| Old password    |               |        |
| New password    |               | Cancel |
| Retype password |               |        |
| Retry           | 0             |        |

**Ingrese la contraseña anterior**

**Ingrese la nueva contraseña**

**Repita la nueva contraseña**

-  Ingrese la contraseña anterior
-  Ingrese y repita la nueva contraseña
-  Oprima botón 



## 2 Menú Monitoreo de residuos (Residue Monitoring)

Los datos de la muestra y los resultados de los análisis se administran en el menú llamado "Residue Monitoring Fruit, Vegetables, Potatoes".

**Monitoreo de residuos**

### Menú „Residue monitoring“

Vista Mayoristas

Vista Coordinadores

- Residue Monitoring Fruit, Vegetables, Potatoes|Change password|Log out
- Sampler
  - Sample related data fruit, vegetables, potatoes
  - Analysis Result
  - External Analyses
  - comparison: tonnage sampling
  - Preferred recipient
  - Favoured laboratories/SI
  - Release analysis results
  - Allocation of locations

- Residue Monitoring Fruit, Vegetables, Potatoes|Change password|Log out
- Sampler
  - Sampling requests
  - Sample related data fruit, vegetables, potatoes
  - Analysis Result
  - Preferred recipient
  - Favoured laboratories/SI
  - Release analysis results
  - Allocation of locations



Qualitätssicherung. Vom Erzeuger bis zur Ladentheke.



QS. Ihr Prüfsystem für Lebensmittel.

## 2.1 Opción: Muestreador (Sampler)

La creación de un perfil de "muestreador" o "tomador de muestras" tiene sentido cuando se necesita autorizar que una persona de la empresa para ingrese los datos de las muestras.

Muestreador

El muestreador

- recibe un nombre de usuario y contraseña para el módulo de monitoreo de residuos
- puede ingresar los datos de las muestras de los emplazamientos que le han sido asignados y ver los resultados de los análisis
- no tienen acceso a los datos maestros de la empresa

### 2.1.1 Lista de los perfiles de muestreador existentes

- Actualizar la pantalla con  para ver la lista de perfiles de muestreador que han sido creados hasta la fecha

Actualizar con

Number of selected Records: 6

Search criteria Sorting

Last name  -

First name

Users

|   | First name    | Last name     |
|---|---------------|---------------|
|     | 4048473374859 | TEST Labor QS |
|   | Mariene       | Musterfrau    |
|   |               | Probe         |
|   |               | Regen         |
|   |               | Wolke         |

Abra información detallada con 

- Vaya a "editar"  para abrir la información detallada del muestreador

- El perfil del muestreador se elimina con 

Elimine con 

### 2.1.2 Creación de un nuevo perfil de muestreador

- Oprima botón 

Marcar „approval fruit, vegetables, potatoes“

Title (\*)

First name

Last name (\*)

Type of contact (\*)  Approval feed

Approval fruit, vegetables, potatoes

Communication access user

|                | Contact entry        |
|----------------|----------------------|
| Phone office 1 | <input type="text"/> |
| Phone office 2 | <input type="text"/> |
| Mobil          | <input type="text"/> |
| Fax            | <input type="text"/> |
| E-Mail         | <input type="text"/> |
| E-Mail 2       | <input type="text"/> |
| E-Mail 3       | <input type="text"/> |

Cree nuevo perfil de muestreador con 

- Ingrese los datos del muestreador de forma **completa y correcta**
- Marque la opción „**Approval fruit, vegetables, potatoes**“
- La información de contacto: número de teléfono e email es **obligatoria**
- Los datos de ingreso (Log-in)** serán enviados a la dirección de email brindada por el muestreador
- Salvar con 
- Cerrar con 

Ingresa y salvar los datos del muestreador con 



- Editar con 
- Borrar con 

**Nota:** Los muestreadores **solo** pueden ingresar los datos de las muestras de los emplazamientos que les han sido adjudicados (ver sección 2.10)

## 2.2 Opción: Pedidos de muestreo (Sampling requests) (solo para coordinadores)

El sub-menú llamado "Sampling requests" muestra la lista de los muestreos que deben ser llevados a cabo por el coordinador, la cual ha sido elaborada por la base de datos en base a una elección aleatoria de los emplazamientos coordinados.

**Solo para coordinadores:  
Sampling requests**

- Actualice la pantalla con  para ver la lista de emplazamientos de los cuales se debe extraer una muestra. La columna „sampling term" contiene la fecha límite establecida para la extracción de la muestra.

**Actualizar con** 

**Nota:** La fecha límite para la extracción de la muestra se ha excedido en los emplazamientos marcados con signos de admiración 

- Oprima botón de "editar"  para abrir cada uno de los pedidos de muestreo y ver la información detallada
- Complete el formulario como se describe en la **sección 2.3**

**Abra los pedidos de muestreo con**



### 2.2.1 Descargar y cargar datos de muestras

Existe la opción de descargar una lista en formato csv de los datos de las muestras solicitadas en los pedidos de muestreo (ver sección 2.3). Dicha lista se puede editar y volver a cargar de nuevo.

**Descargar y cargar datos de muestras**

-  Oprima botón „download sample related data" para descargar document en formato csv.
- Después de haber editado el documento, este se vuelve a cargar en el menú "Sample related data" (ver sección 2.3.1).

### 2.2.2 Función para exportar datos

-  Oprima el botón „download data" para exportar un resumen de los pedidos de muestreo en formato Excel.

**Función para exportar datos**



Qualitätssicherung. Vom Erzeuger bis zur Ladentheke.



QS. Ihr Prüfsystem für Lebensmittel.

## 2.3 Opción: Datos de las muestras (Sample related data)

En esta sección se administran los datos de las muestras que han sido tomadas como parte del programa de monitoreo de residuos.

Los datos de las muestras se pueden encontrar en cuatro fases del proceso:

- Datos de muestra introducidos (*Sample related data set up*)
- Encargo enviado al muestreador (*Sampler commissioned*)
- Encargo enviado al laboratorio (*Laboratory commissioned*)
- Análisis terminado (*Analysis completed*)

### Datos de las muestras

### 2.3.1 Presentación de los datos de las muestras



| Dead | Sample ID                 | status of sample relat         | Held | Location  | Date of sampling | sampler | Product                |
|------|---------------------------|--------------------------------|------|-----------|------------------|---------|------------------------|
|      | OGK000000000000-103936889 | Laboratory has been authorised |      | jjjkkmlml | 14.04.2014       | Wolke   | Blumenkohl (Romanesco) |
|      | OGK000000000000-93424941  | Laboratory has been authorised |      | jjjkkmlml | 17.09.2013       | Probe   | Basilikum              |
|      | OGK123456789101-100682538 | Sample man has been authorized |      | Test1     |                  |         | Aubergine              |
|      | OGK123456789101-103010106 | Laboratory has been authorised |      | Test1     | 27.03.2014       | Wolke   | Birne                  |

- Actualice la pantalla con para ver la lista de todos los datos de muestras ingresados que aun no se encuentran en la fase de „analysis completed“
- Vaya a "editar" para ver la información detallada de la muestra
- Vaya a "salvar" para exportar la lista de los datos de las muestras

Actualice con

Abra la información detallada con

### Opción "allocation sampler"

- El botón permite descargar la lista de las muestras colocadas incluyendo el muestreador al que le han sido adjudicadas.
- La lista contiene el número de teléfono de los emplazamientos a muestrear con el fin de facilitar el contacto con dichos emplazamientos.

Allocation sampler



### 2.3.2 Colocar datos de una nueva muestra

■ Oprimir el botón 



Crear perfil para nueva muestra



■ Seleccionar **tipo de muestra** (type of sample):

- Muestras regulares (Regular sample): todas las muestras que han sido tomadas de acuerdo con lo estipulado en el plan de control QS
- Muestra voluntaria (Optional sample): todas las muestras de productos a cosechar o listos para la venta que no han sido tomadas tomando como base lo estipulado en el plan de control QS
- Muestra de liberación (Release sample): tomada a raíz del rechazo de una muestra regular con resultados no aptos o no conforme. Una muestra de liberación le permite al participante del sistema recuperar su "autorización de suministro" en el sistema QS para el producto rechazado.
- Muestras pre-cosecha (Pre-harvesting samples): Muestras de productos no cosechables o no listos para la venta. Se realizan por fuera del plan de control.

**Tipo de muestra**

■ Elegir **emplazamiento** (location):

- Abra la carpeta con 
- Actualice la pantalla con  para ver la lista de todos los emplazamientos
- Elija un emplazamiento con 

**Emplazamiento**

**Nota:** La primera parte del número de identificación de la muestra (sample ID) corresponde al número de emplazamiento. La segunda parte puede ser definida por el usuario, o de lo contrario, será asignada por la base de datos.

**Número de emplazamiento o Location number**

**Parte de selección libre**



Qualitätssicherung. Vom Erzeuger bis zur Ladentheke.



QS. Ihr Prüfsystem für Lebensmittel.

■ Seleccione el **muestreador** (sampler):

- Abra la pestaña  para seleccionar el muestreador/ institución muestreadora de su preferencia
- o
- Abra la carpeta  para buscar el muestreador/ institución muestreadora de su preferencia

**Muestreador**

**Nota:** Mientras el campo llamado "favorites" esté marcado con el ganchito, solo será posible ver las instituciones muestreadoras preferidas. Para poder ver la lista de todas las instituciones muestreadoras, remueva el ganchito y actualice la pantalla con .

■ Seleccione el **laboratorio** (laboratory):

- Seleccione la carpeta 
- Elija un laboratorio con 

**Laboratorio**

**Nota:** Mientras el campo llamado "favorites" esté marcado con el ganchito, solo será posible ver los laboratorios preferidos. Para poder ver la lista de todos los laboratorios, remueva el ganchito y actualice la pantalla con .

■ Seleccionar **producto** (product):

- Abra la carpeta  para ver la lista de productos
- Seleccione producto con 

**Producto**

■ Seleccione los **métodos de análisis a realizar** (assigned method):

La base de datos define automáticamente los análisis a realizar para el producto elegido, de acuerdo a lo establecido en el plan de control.

**Métodos de análisis a realizar**

**Nota:** Solamente los métodos de análisis obligatorio para los productos de la categoría superior (ej. manzana) son escogidos automáticamente. Se recomienda siempre revisar el plan de control, para revisar si hay métodos de análisis obligatorios para productos específicos (ej. manzanas en Alemania) y de ser necesario ajustar la tabla de los métodos de análisis manualmente.

Si desea agregar métodos adicionales, los puede seleccionar en la ventanilla de "assigned methods".

| Assigned methods | Assigned method                          | Select                   |
|------------------|--|--------------------------|
|                  | Multimethode GC                          | <input type="checkbox"/> |
|                  | Multimethode LC                          | <input type="checkbox"/> |
|                  | Dithiocarbamate                          | <input type="checkbox"/> |
|                  | Benzimidazole                            | <input type="checkbox"/> |
|                  | Anorganisches Gesamtbromid               | <input type="checkbox"/> |
|                  | Amitraz (inkl. 2,4-Dimethylanilingroupe) | <input type="checkbox"/> |

Si se remueven los métodos de análisis preseleccionados, se debe cambiar el tipo de muestra a "muestra voluntaria" (optional sample).



Qualitätssicherung. Vom Erzeuger bis zur Ladentheke.



QS. Ihr Prüfsystem  
für Lebensmittel.

- Seleccione el **país de origen** (country of origin):

Abra la pestaña  y seleccione el país de origen correspondiente:

**País de origen**

- Seleccione **el origen**:

- Abra la carpeta con 
- Actualizar  para obtener la lista de todos los emplazamientos
- Seleccione un emplazamiento con 

**Origen**

- Seleccione el **lugar de muestreo** (place of sampling):

Abra la pestaña  y seleccione el lugar de muestreo

**Lugar de muestreo**

- **Número de artículo, número de identificación del palet, número de lote:**

Opcionalmente se puede agregar esta información al fichero de la muestra

**Información adicional**

- Ingrese la **cantidad de muestra** (sample quantity): Ingrese la cantidad de muestra que ha sido entregada al laboratorio en gramos (g) o kilogramos (kg)

**Cantidad de muestra**

- **Fecha de muestreo** (date of sampling):

Ingrese la fecha de muestreo con el siguiente formato: „dd.mm.yyyy“

**Fecha de muestreo**

- Anote la **hora** (time):

Ingrese la hora de la realización del muestreo con el siguiente formato: „hh:mm“

**Hora**

- Complete el campo opcional **muestreo de - a** (sampling from to):

- Este campo se puede utilizar para dar al muestreador un período de tiempo establecido para la realización del muestreo
- El período de tiempo se ajustará automáticamente a doce meses si el campo no se completa con otra información diferente

**Muestreo de - a**

- Seleccione el **país de destino** (country of destination):

Abra la pestaña  para escoger el país de destino

**País de destino**

- Seleccione el **productor** (producer):

- Anote directamente la información del productor con su número de emplazamiento
- Si no conoce el número de emplazamiento, abra la carpeta 
- En el campo de búsqueda anote el número de emplazamiento completo, el número de QS-ID o parte del nombre (con símbolos de porcentaje a ambos lados %nombre%). Es obligatorio anotar el código postal o nombre del lugar
- Actualice la pantalla con 

**Productor**

- Seleccione el **estado federal** (federal state):

Abra la pestaña  y seleccione el estado federal

**Estado federal**



Qualitätssicherung. Vom Erzeuger bis zur Ladentheke.



QS. Ihr Prüfsystem für Lebensmittel.

- Seleccione el **tipo de cultivo** (type of cultivation):

Abra la pestaña  y seleccione el tipo de cultivo

**Tipo de cultivo**

- Opcionalmente puede seleccionar el **descargador** (discharger):

- Abra la carpeta 
- Actualice la pantalla con  para ver la lista de todos los emplazamientos
- Elija un emplazamiento con 

**Descargador**


- Campo opcional para **comentarios y observaciones** (Particularities and noticeable problems):

Campo de escritura libre que puede ser utilizado para anotaciones del laboratorio, por ejemplo.

**Comentarios y observaciones**

### Opción 1: Enviar encargo al muestreador

Si el muestreo debe ser llevado a cabo por el muestreador, es necesario enviarle el pedido o encargo a través de la base de datos.



**Encargar al muestreador**


- Escoja la opción 

Entrust sampler

- Después de haber transferido los datos de la muestra al muestreador, el ingresa la información faltante y reenvía el pedido al laboratorio.

**Nota:** Los datos de la muestra pueden ser editados mientras esta se encuentre en el estado de „muestreador encargado“ (sampler commissioned).

### Opción 2: Enviar encargo al laboratorio



**Encargar al laboratorio**

- La muestra se encuentra en el estatus „laboratorio encargado“ (laboratory commissioned) y ya no puede ser editada.

- Para realizar alguna corrección presione el botón  y justifique la necesidad de la corrección en forma de texto libre. QS tiene la posibilidad de retroceder el proceso al paso anterior para poder realizar el cambio. QS le informará tan pronto como el fichero pueda ser editado de nuevo. Después de realizar los cambios, no olvide presionar el botón "forward to laboratory".


Reset request



### 2.3.3 Cargar los datos de varias muestras

La plataforma de software ofrece la posibilidad de cargar los datos pertenecientes a muchas muestras simultáneamente usando un documento con formato csv, en vez de ingresar cada muestra por separado. En la siguiente dirección podrá encontrar un formato modelo: [https://www.qs-plattform.de/QSSoftware/documents/EN/csv-template\\_sample\\_relative\\_data\\_upload\\_OGK.xls](https://www.qs-plattform.de/QSSoftware/documents/EN/csv-template_sample_relative_data_upload_OGK.xls)

- Oprima el botón „release sample“



Seleccione documento csv

- Seleccione el documento csv a través del botón „Durchsuchen“ (buscar)



Oprima  para cargar el documento

Cargue el documento



**Nota:** Cargar un documento csv solamente vale la pena cuando se trata de una cantidad importante de muestras asignadas (ej. 10 muestras).

## 2.4 Opción: Resultados de los análisis (Analysis results)

Resultados de los análisis

Los resultados de los análisis de las muestras son cargados por el laboratorio a la base de datos de QS. El estatus de la muestra cambia a "Analysis completed". Al mismo tiempo, la persona o institución que solicitó el análisis puede ver los resultados.

### 2.4.1 Acceso a resultados de los análisis

Vea los resultados de los análisis

- Actualice la pantalla con  para ver la lista de todos los resultados de los análisis

Actualice con 



| Dead | Sample ID           | status of sample rela | Held | Location  | Date of sa |
|------|---------------------|-----------------------|------|---|------------|
|      | GH00000233-0000TEST | Analysis complete     |      | QS Fachgesellschaft<br>Obst-Gemüse-Kartoffeln GmbH                        | 01.01.2011 |
|      | GH00000233-12345678 | Analysis complete     |      | QS Fachgesellschaft<br>Obst-Gemüse-Kartoffeln GmbH                        | 03.12.2011 |
|      | GH00000233-68893400 | Analysis complete     |      | QS Fachgesellschaft<br>Obst-Gemüse-Kartoffeln GmbH                        | 13.02.2010 |
|      | GH00000233-68894173 | Analysis complete     |      | QS Fachgesellschaft<br>Obst-Gemüse-Kartoffeln GmbH<br>QS Fachgesellschaft | 13.02.2011 |

- Oprima para ver los datos de la muestra y otra información relacionada

**Vea resultados de los análisis con**

**Nota:** El color **amarillo**: indica que se ha detectado alguna sustancia en la muestra. El color **rojo** indica que la muestra ha sobrepasado el máximo nivel de residuos y / o que se ha detectado una sustancia identificada por el laboratorio como no aprobada para el cultivo.

- Para realizar alguna corrección oprima y justifique la solicitud

Reset request

#### 2.4.2 Liberación de muestreo

**Lineración de muestro**

La muestra de liberación se debe extraer cuando se ha detectado alguna irregularidad en una muestra regular. La muestra de liberación le permite a la empresa socia del sistema recuperar su "autorización de suministro" QS perdida a raíz del producto no conforme.

- Oprima para abrir la muestra en cuestión

**Abrir datos de muestra con**

- Oprima

download sample related data

- Edite los datos de la muestra y envíe el pedido al laboratorio / muestrador (ver sección 2.3)

**Nota:** Este procedimiento solo le permite encargar muestreos de liberación para muestras regulares no aptas o no conformes que fueron tomadas a su pedido. También se pueden encargar muestreos de liberación para muestras no conformes tomadas por otro socio del sistema creando un fichero para una nueva muestra y escogiendo el tipo de muestra "release sample" (ver sección 2.3).

#### 2.4.3 Función para exportar datos

**Función para exportar datos**

Existe la posibilidad de descargar los resultados de los análisis, así como otros datos en formato Excel para poder editarlos más fácilmente.

#### Botón „received test reports“

- Oprima este botón para descargar una lista de todos los resultados de análisis finalizados

received test reports



### Botón „product/active substance“

- Oprima **product/active substan** para descargar una lista de las sustancias encontradas y el producto correspondiente

product/active substan

### Botón „maximum exhaustion“

- Oprima **Maximum exhaustion** para descargar una lista de los valores máximos de las sustancias que fueron encontradas
- Existe la posibilidad de filtrar los resultados por medio de "exhaustion of the legal limit value in percent"

Maximum exhaustion

Analysis result  
Number of selected Records: 0

**Search criteria**

Date of sampling from: [ ] Date of sampling to: [ ]  
 Sampling term from: [ ] Sampling term to: [ ]  
 Sample ID: [ ]

**Sorting**  
 Product: [ ]  
 Held: [ ]

Location principal: [ ]  
 Laboratory: [ ]  
 other fruit wholesaler: [ ]  
 Product: [ ]  
 active substance: [ ]

Exhaustion of the legal limit value in percent  
 from: 0 to: 0  
 Number of active substances  
 from: [ ] to: 0

exceeding: [ ]  
 Country of origin: [ ]

Sample related data fruit, vegetables, potatoes

| Deadid | Sample ID           | status of sample related | Held | Location  | Date of sampling | sampler          | Product |
|--------|---------------------|--------------------------|------|---|------------------|------------------|---------|
|        | GH00000233-0000TEST | Analysis complete        |      | QS Fachgesellschaft Obst-Gemüse-Kartoffeln GmbH | 01.01.2011       | Claudius Schmidt | Banane  |

### Botón „multiple residues“

- Oprima **multiple residues** para descargar una lista de las muestras en las que se encontró multiplicidad de residuos.
- Esta lista presenta la cantidad de residuos encontrados si los niveles máximos de residuos fueron excedidos.

multiple residues

### Botón „allocation sampler“

- Oprima **Allocation sampler** para descargar una lista de las muestras analizadas incluyendo el muestreador al que fueron asignadas.
- La lista contiene los números de teléfono del emplazamiento en el que se deben tomar las muestras para facilitar el contacto con el mismo.

Allocation sampler



Qualitätssicherung. Vom Erzeuger bis zur Ladentheke.



QS. Ihr Prüfsystem für Lebensmittel.

## 2.5 Opción: Análisis externos (External analysis) (sólo para mayoristas)

En esta sección puede ver una lista de todos los resultados de los análisis que no le pertenecen directamente, pero para los que ha recibido autorización.

### External Analyses

Number of selected Records: 1

#### Search criteria

|                        |                                |                     |                      |
|------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| Date of sampling from  | <input type="text"/>           | Date of sampling to | <input type="text"/> |
| Sampling term from     | <input type="text"/>           | Sampling term to    | <input type="text"/> |
| Sample ID              | <input type="text"/>           |                     |                      |
| Location               | <input type="text" value="-"/> |                     |                      |
| principal              | <input type="text"/>           |                     |                      |
| Laboratory             | <input type="text" value="-"/> |                     |                      |
| other fruit wholesaler | <input type="text" value="-"/> |                     |                      |
| Product                | <input type="text" value="-"/> |                     |                      |
| active substance       | <input type="text" value="-"/> |                     |                      |

Sample related data fruit, vegetables, potatoes

| Lead | Sample ID                | status of sample relat | Held | Location |
|------|--------------------------|------------------------|------|----------|
|      | OGK123456789104-64405656 | Analysis complete      |      |          |

- Oprima para abrir los datos de la muestra e información relacionada

Sólo para mayoristas: análisis externos

Abra resultados de los análisis con



## 2.6 Opción: Comparación tonelaje-muestreo (Comparison tonnage sampling)

En esta sección la base de datos ofrece la posibilidad de calcular el número de muestras que usted necesita analizar de acuerdo con el plan de control QS.

- Abra la carpeta y elija el producto en cuestión
- Tonelaje: Ingrese la cantidad de producto adquirido (en toneladas)
- Oprima para calcular el número de muestras que necesita analizar

comparison: tonnage sampling

) = Mandatory

|                              |                                |  |  |
|------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Product                      | <input type="text" value="-"/> |  | <input type="button" value="calculate"/> |
| quantity of sales per sample | <input type="text" value="0"/> |  |  |
| Tonnage                      | <input type="text"/>           |  |  |
| number of samples            | <input type="text" value="0"/> |  |  |

Comparación tonelaje - muestreo



Qualitätssicherung. Vom Erzeuger bis zur Ladentheke.



QS. Ihr Prüfsystem für Lebensmittel.

## 2.7 Opción: Receptores preferidos (preferred recipient)

La plataforma de software le ofrece la posibilidad de definir una lista de receptores preferidos. Esta opción es útil para facilitar la búsqueda de los receptores (o clientes) preferidos a autorizar el acceso a los resultados de los análisis de su empresa.

- Oprima el 
- Oprima  para ver una lista de todos los socios del sistema
- Elija al receptor preferido con 

|    | Name   | QS-ID         | Stuf                    |
|----|--|---------------|-------------------------|
| >> | EDEKA Minden-Hannover Watcher                                    | 4048473061520 |                         |
| >> | UNIVÉG trade Benelux B.V.  | 4031735886689 | Landwirtschaftlicher BÜ |
| >> | SAN ALFONSO COOP V   | 4048473385220 | Landwirtschaftlicher BÜ |
| >> | QS Landwirtschaftliche Qualitätssicherung Baden-Württemberg GmbH | 4031735005257 | Landwirtschaftlicher BÜ |
| >> | S.A.T no. 2457 San Cayetano                                      | 4048473682954 | Landwirtschaftlicher BÜ |
| >> | Proplant Pflanzenzucht GmbH                                      | 4031735309638 | Landwirtschaftlicher BÜ |
| >> | UNIVÉG TRADE ITALIA SRL  | 4031735097757 | Landwirtschaftlicher BÜ |
| >> | Proplant Pflanz...   | 4048473408884 | Landwirtschaftlicher BÜ |

Receptores preferidos

Create new preferred recipient with



Actualice la pantalla con



Elegir al receptor con



## 2.8 Opción: Laboratorios preferidos (Favoured laboratories/SI)

En esta sección se le ofrece la posibilidad de pre-seleccionar los laboratorios y/o instituciones muestreadoras (sampling institutes o SI) con los que usted trabaja regularmente. Instituciones muestreadoras son empresas u organizaciones a las que se encargan los pedidos de muestreo o el ingreso de los datos de las muestras de uno o más emplazamientos.

- Seleccione 
- Seleccione el laboratorio/SI con 

select laboratory or sampling institution for sampling

|    | Name          | QS-ID         | Type       |
|----|---------------|---------------|------------|
| >> | TEST Labor QS | 4048473374859 | laboratory |

Laboratorios preferidos/SI

Crear nuevo laboratorio preferido con



- El nuevo laboratorio/SI preferido aparecerá dentro de las opciones del drop-down menu al ingresar los datos de la muestra, por lo que no debe ser seleccionado de la lista completa de todos los laboratorios / SI.

Sample related data fruit, vegetables, potatoes

Files Release

Type of sample: Regular sample (dropdown) Sample ID

principal

Location (\*)

sampler (\*)

Laboratory: **Braun MAría** (dropdown menu open, highlighted with blue arrow)

Probe: Musterfrau Marlene

Product: Regen

Variety: TEST Labor QS 4048473374859

Assigned methods: Wolke, Mustermann Paula



Qualitätssicherung. Vom Erzeuger bis zur Ladentheke.



QS. Ihr Prüfsystem für Lebensmittel.

## 2.9 Opción: compartir resultados de análisis (Release analysis results)

La empresa tiene la posibilidad de autorizar el acceso de otros participantes del Sistema QS a determinados resultados de los análisis.

- Actualice la pantalla  para ver una lista de los participantes del Sistema QS
- Oprima  para seleccionar el participante del Sistema con el cual desea compartir el reporte

**Nota:** Mientras la opción "preferred customers" esté marcada, sólo se mostrarán los clientes preferidos! Para ver la lista de todos los posibles receptores se debe remover el ganchito y actualizar la pantalla con .

Release analysis results: > Scheme participant  
Number of selected Records: 932

Continue with

Search criteria

Name

QS-ID

Stage

Street

Postal Code

City

Country

Sorting

Stage

preferred recipient

Scheme participants

| Name                          | QS-ID         | Stage                        | Street                | City        |
|-------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------|-------------|
| EDEKA Minden-Hannover Welcher | 4048473061520 |                              | Wittelsbacherallee 61 | Minden      |
| Van Nature B.V.               | 4031735777529 | Landwirtschaftlicher Bündler | Ebweg 12b             | Barendrecht |
| LKV Sachsen-Anhalt e.V.       | 4031735002973 | Landwirtschaftlicher Bündler | Angerstraße 6         | Halle/Saale |

- Oprima
- Oprima  para ver la lista de los datos de todas las muestras
- Oprima  para seleccionar los resultados de los análisis

active substance

Sample related data fruit, vegetables, potatoes

| <input checked="" type="checkbox"/> | Dead | Sample ID            | status of sample related       | Held | Location  |
|-------------------------------------|------|----------------------|--------------------------------|------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> |      | 00000233-0000TEST    | Analysis complete              |      | QS Fachgesellschaft Obst-Gemüse-Kartoffeln GmbH |
| <input type="checkbox"/>            |      | GH00000233-102604491 | Sample man has been authorized |      | hfgjzqkl  |
| <input type="checkbox"/>            |      |                      | Sample man has been            |      |   |

- Oprima

Compartir resultados de análisis

Actualizar con 

Elegir participante del Sistema con 

Next>

Actualice con 

Elija los resultados de los análisis con

Next>

## 2.10 Opción: Asignación de emplazamientos (Allocation of locations)

Esta opción le ofrece la posibilidad de otorgar a sus muestreadores y / o laboratorios la autorización para definir los datos de las muestras independientemente, ya sea para todas o sólo para algunos de los emplazamientos de su empresa.

Asignación de emplazamientos



Qualitätssicherung. Vom Erzeuger bis zur Ladentheke.



QS. Ihr Prüfsystem für Lebensmittel.

- Oprima  para ver la lista de todos los usuarios

**Nota:** Mientras la opción "favourites" esté marcada, sólo se mostrarán los usuarios preferidos! Para ver una lista de todos los usuarios remueva el ganchito y actualice la pantalla con 

Actualice con



- Seleccione el usuario con 

Search criteria

Last name

First name

Sorting

favourites

| Users                               | First name    | Last name                   |                          |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4048473374859 | TEST Labor QS<br>Mustermann | laboratory<br>Sample man |

Seleccione el usuario con



- Oprima

- Oprima  y asigne el usuario al emplazamiento con 

with the checkbox on the table head the selection or disselection for all lines of the table is managed

Locations

| <input checked="" type="checkbox"/> | Name | Location number | Production scope | QS status | Auditing | Approved until |
|-------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------|----------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |      |                 |                  |           |          |                |

Next>

Actualize con



Asigne el usuario al emplazamiento con



- Salve los cambios con

Save